

**Handlinger - eller actions - i Photoshop
Oplæg til workshop i KFAK foråret 2010.
16 januar 2010.
Release 2.0
©Frede Hansen**


1 Indledning.

I Photoshop (PS) findes en palet hvor I kan se hvilke handlinger (eller actions) I har til rådighed i PS.


Men først lidt definitioner:

- En handling er en defineret sekvens af aktiviteter i PS. Så at sige et automatiseret gennemløb af forskellige kommandoer, justeringer etc. som er mulige i PS. Mange – men ikke alle – kommandoer i PS kan lægges ind i en handling.
- Man kan indlægge stop i handlinger for manuelt at udføre ting I ikke kan lægge ind i handlingen. Det kunne f.eks. være brug af maleværktøjet.
- I kan selv definere jeres egne handlinger i PS.
- Men I kan også importere handlinger I har fundet på internettet. (gratis eller nogle I har købt)

Her er den palet hvor I har handlinger i sammen med 'Oversigten':



Og jeg vælger nu handlinger:



Som I kan se har jeg en del handlinger i min version af PS.

Og det er enten standardhandling der er leveret med PS – eller handlinger jeg har fundet og downloaded på nettet.

I Appendiks 1 finder I en oversigt over nogle af de steder hvor I kan finde gratis handlinger.

Derudover findes der også et hav af handlinger I kan købe.

Og hvad kan man så med Handlinger ?

Ja der er næsten ingen grænser.

Som I kan se ovenfor har jeg importeret en del hvor jeg kan sætte rammer om mine billeder.

Men der findes utrolig mange forskellige områder for dem.


Se mere i Appendiks 2 hvor der er listet nogle grupperinger.

2 Arbejdet med handlinger.


Ja inden vi går dybere ind i Handlingerne først lige: Hvordan kører man dem ?

- Placer cursoren på den handling I vil afvikle. Evt skal I åbne den ved at trykke på pilen der vender mod højre. Pilen mod højre i bunden af paletten skal vis, at handlingen kan køres.
- Og så trykker I nu på 'pilen mod højre' i bundlinien af paletten.

Mine handlinger:




Jeg vælger den sidste af dem:



Som I kan se indeholder den en række handlinger.
Jeg vælger nu at køre den første af dem: Lift Shadows.

Og I ser på det billede I har åbent hvad handlinger gør ved det.

I oversigtspaletten vil handlingen kunne ses som en enkelt linie



2.1 Sæt.

Inden vi ser hvordan selve handlingen defineres skal I være opmærksomme på, at man kan gemme handlinger i en traditionel træstruktur. I PS kaldes en sådan mappe for et 'sæt'
Den firkantede ikon nederst i handlings paletten er til at oprette et nyt 'sæt'.

2.2 Definere en ny handling.

I bunden af handlingspaletten findes lige til højre for 'Nyt sæt' ikonet til at oprette en ny handling.
I ser, at 'indspilningstegnet' lyser rødt så snart I har oprettet den nye handling.

Dette betyder, at fra nu af indgår alt hvad I laver (og som kan være i en handling) vil indgå i handlingen.

Når I er færdig med handlingen – eller ønsker at stoppe undervejs - afslutter I indspilningen ved at trykke på stop knappen til venstre for den røde 'indspilnings' knap.

Hvis I under indspilningen har fået nogle trin med I ikke vil have – ja så tryk stop. Marker de kommandoer I vil have fjernet – og tryk 'slet' nederst til højre i paletten.

Hvis I nu trykker 'indspil' (den røde knap) – ja så genoptager I indspilningen af handlingen der hvor I stoppede sidst.


Når I er færdige med at indspille handlingen SKAL I huske at gemme sættet

Dette gør I ved at trykke på tegnet med 3 linier øverst til højre på paletten (Den menu der hører til paletten) – og I skal så vælge punktet 'Gem handlinger'.

Men lad os se på et eksempel:

- Jeg åbner et billede.
- Dublerer laget
- Anvender sløring på dublet laget v.h.a. et smart filter.
- Ændrer blandingsmetode til 'blødt lys'
- Sænker opaciteten af laget lidt.
- Opretter et nyt justeringslag 'Mønstre' – og udvælger et af de 'kunstneriske' mønstre.
- Ændrer opaciteten lidt ned – og sætter blandingsmetode til 'multiplicer'
- Tryk på stop afspilning/indspilning (knap til venstre i bunden af paletten)

Og her er så den handling som kom ud af det:



I kan også bruge menuen i handlingspaletten. (de tre vandrette streger øverst til venstre)

Her kan I bl.a. vælge

Knaptilstand
Ny handling...
Nyt sæt...
Dubler
Slet
Afspil
Start indspilning
Indspil igen...
Indsæt menupunkt...
Indsæt stop...
Indsæt kurve
Handlingsindstillinger...
Afspilningsindstillinger...
Slet alle handlinger
Nulstil handlinger
Indlæs handlinger...
Ryd handlinger...
Gem handlinger...
Billedeffekter
Kommandoer
Produktion
Rammer
Teksteffekter
Teksturer
Videohandlinger
FH Actions

Se efter hvilke muligheder der er der.

2.3 Rette i en handling.

Man kan rette i en handling man allerede har lavet på følgende måde:

- Placer cursoren på en linie.
- Man kan deaktivere/aktivere linien v.h.a. fluebenet yderst til venstre.
- Man kan indsætte nye linier EFTER den valgte linie ved at trykke 'Record' – trykke 'Stop' når man er færdig..
- Man kan 'drag og drop' en linie i en handling til et nyt sted i handlingen.
- Hvis I f.eks. vil ændre på de værdier der er indlæst i handlingen (opacitet i eksemplet) – dobbeltklikker I på den linie der skal ændres.
- Hvis en linie er blevet overflødig trækker i den blot ned til papirkurven nederst til højre i paletten.

2.4 Kopiere en handling.

Placer cursoren på den handling man vil dublere.
Vælg punktet 'Dubler' i menuen.

2.5 Slette en handling.

Placer cursoren på handlingen.
Vælg menupunktet 'Slet' i menuen.

2.6 Bruge en handling på flere billeder.

Fra Bridge og PS er det muligt at bruge den såkaldte 'Image Processor' - eller på dansk 'Billedbehandler' til at køre en handling på flere billeder.

I Bridge vælger I de billeder der skal arbejdes med.
Vælg 'Værktøjer' (Tools) og så 'Photoshop' – og så 'Billedbehandler' (Image processor).
I den maske der nu vises kan I vælge at bruge PS 'Handlinger' på de billeder I har valgt ud.

I PS vælger i Filer/Script/billedbehandler.

Samtidig kan I vælge at gemme de behandlede billeder separat.

Og hvis I gemmer dem som PSD filer – ja så får I alle trin som I har udført for hvert billede med også.

2.7 Hvordan lægger i handlinger I har fra internettet ind i PS ?

Ja det er meget simpelt.

- Download den eller de handlinger I ønsker at arbejde med til jeres PC.
- Hvis de er komprimeret skal I pakke dem ud med f.eks. WINZIP eller lignende.
- Nu kan I se de handlinger I har fået ned. De har alle filtypen .ATN
- Åbn PS – og vælg paletten Handlinger.
- Åbn Windows Explorer – og naviger derhen hvor I gemte de downloadede handlinger.
- Placer cursoren på den eller de handlinger I vil have over i PS.
- Træk cursoren – og dermed filerne (med venstre museknap nede) over i paletten Handlinger i PS.

Alternativt kan I

- Klik på sidemenuen (de tre streger) i Handlinger.


- Vælg punktet 'Indlæs Handling'
- PS åbner nu et normalt Explorer vindue, og I kan nu peger på den handling I vil importere til PS.

Og I ser at I nu kan afvikle handlingen.


Husk at handlingerne har filtypen .ATN.

Lad os se et eksempel:

Jeg har lagret en handling på min PC . I ser den har i Windows Explorer.




I PS har jeg følgende handlinger:



Jeg placerer nu cursoren over Handlingen i vinduet for Windows Explorer – holder venstre museknap nede – og trækker den over i Handlingspaletten i PS.

Og så har jeg pludselig den nye handling til rådighed i PS:



Appendiks 1.

Her er nogle af de steder I kan findes 'gratis' handlinger på nettet.

<http://www.atncentral.com/>

<http://www.brownbaron.com/blog/2008/01/16/35-free-photoshop-actions/>

<http://www.thelightsrightstudio.com/photoshop-tools.htm>

http://graphicssoft.about.com/od/photoshopactions/Free_Adobe_Photoshop_Actions_and_Scripts_to_Download.htm

<http://www.elated.com/actionkits/>


<http://panosfx.com/>


Appendiks 2

Hvilke typer Handlinger findes der 'derude' ?

Her er en oversigt fra

<http://www.thelightsrightstudio.com/photoshop-tools.htm>





ATNCENTRAL har en del flere at byde på.